

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020
тел. (424) 46-03-06. Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: info@sakhgig.ru, <http://www.sakhgig.ru>
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051
Адрес места осуществления деятельности: Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020

№ ОИ/3-0105-21

от 12.02.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ
Н.И. Левица



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вид или тип инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Информация о заявителе: ООО «Управляющая компания «Серебряный бор», ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

Основание для проведения инспекции: договор от 05.06.2020г. № 0441.

Дата проведения инспекции: 10.02.2021г. - 12.02.2021г.

Объект инспекции: Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- проба воды питьевой из скважины, место отбора: скважина № 207, ул. Горная, д. 8, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область;

-пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: на вводе в жилой дом (подвальные помещения) по ул. Горная, дом 8, корпус: 1, 6, 7, г. Южно-Сахалинск.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 08.02.2021г. № 507 - № 510.

УСТАНОВЛЕНО: Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 2 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)

работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками. Отбор проб производился 04.02.2021г с 10:00ч. Пробы доставлены в лабораторию 04.02.2021г. в 11:05ч. Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.0001.21NB97 от 27.04.2018г).

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 08.02.2021г. № 507 - № 510. установлено, исследованные органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), химические показатели (фенолы, водородный показатель, общая минерализация (сухой остаток), жесткость, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные), бактериологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число), в пробе водах питьевой, находятся в диапазоне допустимых значений, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.5.1059-01.

Заключение:

Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:
- проба воды питьевой из скважины, место отбора: скважина № 207, ул. Горная, д. 8, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область; -пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: на вводе в жилой дом (подвальные помещения) по ул. Горная, дом 8, корпус: 1, 6, 7, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область по исследованным показателям **соответствуют** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Приложение:

Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 08.02.2021г. № 507 - № 510 на 4 листах.

Технический директор, заведующий СГО,
врач по общей гигиене


А.С. Бянкин

Врач по общей гигиене


В.С. Коваль

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Протокол лабораторных испытаний

Ф-323 (ДП – 02.02/12)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru/, <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 507 от 8 февраля 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
- 2. Юридический адрес:** ул. Горная, дом 8 корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая из скважины
- 4. Место отбора:** скважина № 207, ул. Горная, д. 8, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.02.2021 10:00
Ф.И.О., должность: Мироненко А.А., паспортист
Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.02.2021 11:05

- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0441 от 05.06.2020

- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

- 8. Код образца (пробы):** 02.21.507

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр Mettler-Toledo Five Easy FE20 с датчиком водородного показателя LE 438 pH-3-в-1	B441113122	20/04903 от 28.09.2020	27.09.2021
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М»	1858	20/24811 от 27.10.2020	26.10.2021
3	Весы электронные «АХ – 200»	D432612023	20/25413 от 15.11.2020	14.11.2021
4	pH-метр pH-150МИ	2131	20/30944 от 22.12.2020	21.12.2021
5	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP 14071408016	20/30992 от 23.12.2020	22.12.2021
6	Термометр цифровой Checktemp	17497	20/31252 от 21.12.2020	20.12.2021

- 10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Протокол лабораторных испытаний

Ф-323 (ДП – 02.02/12)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 508 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
2. **Юридический адрес:** ул. Горная, дом 8 корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** на вводе в жилой дом (подвальное помещение) ул. Горная, д. 8, корпус 1, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.02.2021 10:20
Ф.И.О., должность: Мироненко А.А., паспортист
Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.02.2021 11:05
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0441 от 05.06.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 02.21.508

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	2131	20/30944 от 22.12.2020	21.12.2021
2	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP 14071408016	20/30992 от 23.12.2020	22.12.2021
3	Термометр цифровой Checktemp	17497	20/31252 от 21.12.2020	20.12.2021

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Протокол лабораторных испытаний

Ф-323 (ДП – 02.02/12)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 509 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
2. **Юридический адрес:** ул. Горная, дом 8 корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** на вводе в жилой дом (подвальное помещение) ул. Горная, д. 8, корпус 6, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.02.2021 10:35
Ф.И.О., должность: Мироненко А.А., паспортист
Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.02.2021 11:05
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0441 от 05.06.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 02.21.509

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	2131	20/30944 от 22.12.2020	21.12.2021
2	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP 14071408016	20/30992 от 23.12.2020	22.12.2021
3	Термометр цифровой Checktemp	17497	20/31252 от 21.12.2020	20.12.2021

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Протокол лабораторных испытаний

Ф-323 (ДП – 02.02/12)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 510 от 8 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
2. **Юридический адрес:** ул. Горная, дом 8 корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** на вводе в жилой дом (подвальное помещение) ул. Горная, д. 8, корпус 7, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.02.2021 10:45
Ф.И.О., должность: Мироненко А.А., паспортист
Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.02.2021 11:05
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0441 от 05.06.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 02.21.510

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	2131	20/30944 от 22.12.2020	21.12.2021
2	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP 14071408016	20/30992 от 23.12.2020	22.12.2021
3	Термометр цифровой Checktemp	17497	20/31252 от 21.12.2020	20.12.2021

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям