

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020  
тел. (4242) 46-03-06. Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <http://www.sakhgig.ru>  
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051  
Адрес места осуществления деятельности: 693020, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская ул., д. 45

№ ОИ/3-0569-22  
от 07.06.2022г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ,  
Н.И. Негейла



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Вид или тип инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

**Информация о заявителе:** ООО «Управляющая компания «Серебряный бор», ул. Горная, дом 8, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

**Основание для проведения инспекции:** договор № 0441 от 05.06.2020г.

**Дата проведения инспекции:** 06.06.2022г - 07.06.2022г.

**Объект инспекции:** Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - жилой дом ул. Горная 8, г. Южно-Сахалинск. пробы воды питьевой из водопроводных кранов (подвальное помещение) на вводе в жилой дом корпуса №1; №3; № 7.

**Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 03.06.2022г. № 4434-4436.

**Установлено:** Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками. Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)  
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Им Е.А.

03.06.2022

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 4434 от 3 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 1

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:10

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.4434

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о доверии	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартorius» ВР-1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4434 распечатан 03.06.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний

Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 4435 от 3 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:20

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.4435

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР-1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр УНИКО 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4435 распечатан 03.06.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Им Е.А.

26.05.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 4436 от 3 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 7

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.4436

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР-1200	303991396	С-VX/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-VX/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-VX/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4436 рассчитан 03.06.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), проведенным испытаниям  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1899 от 23 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая из скважины

4. **Место отбора:** скважина № 207, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8.

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 17.03.2022 11:05

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2022 12:00

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.1899

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	PH-метр Mettler-Toledo Five Easy FE20 с датчиком водородного показателя LE 438 pH-3-в-1	B441113122	С-VX/27-10-2021/105352181 от 27.10.2021	26.10.2022
2	Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М»	1858	С-VX/27-10-2021/105352182 от 27.10.2021	26.10.2022
3	Весы электронные настольные «Сяртосем» ВР -1200	303991396	С-VX/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022

Протокол № 1899 распечатан 23.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 3

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1899					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:30 дата выдачи результата 22.03.2022 16:39					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм3	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф14.12:3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сим Р. В., эксперт-химик					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1899					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:30 дата выдачи результата 22.03.2022 16:39					
1	Фенолы летучие (гидроксибензол)	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001 (при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки); не более 0,1 (в иных случаях)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года)
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	62±6	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	°Ж	1,1±0,2	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,34±0,07	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99(издание 2012 г.)
6	Нефтепродукты	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
7	АПАВ	мг/дм3	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сим Р. В., эксперт-химик					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1899					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:10 дата выдачи результата 18.03.2022 14:21					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денижкова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Батура С. В., Начальник отдела Приема и кодирования проб и образцов



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области») Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Им. В.А.

21.03.2022

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1900 от 21 марта 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. Юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.03.2022 11:15

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2022 12:00

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02.22.1900

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартосем» ВР -1200	303991396	С-ВХ/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022
2	pH-метр pH-150MI	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрфотометр UNICO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям  
Протокол № 1900 распечатан 21.03.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)  
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИЛЦ  
Им Е.А.

21.03.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1901 от 21 марта 2022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** на входе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 6

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 17.03.2022 11:23

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2022 12:00

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.1901

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNICO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям  
Протокол № 1901 распечатан 21.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



СВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Им Е.А.

30.03.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 2180 от 30 марта 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" (ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)
2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 7
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.03.2022 10:40  
Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант  
Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 11:55  
ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2021  
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технических приборов.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.2180

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогос» ВР -1200	303991396	С-ВХ/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022
2	pH-метр pH-150MI	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеямо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 2180 распечатан 30.03.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)**

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020  
тел. (424) 46-03-06. Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <http://www.sakhgig.ru>  
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051  
Адрес места осуществления деятельности: Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020

№ ОИ/З-0298-22

от 04.04.2022г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ  
И.И. Легейда



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Вид или тип инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

**Информация о заявителе:** ООО «Управляющая компания «Серебряный бор», ул. Горная, 8, корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

**Основание для проведения инспекции:** договор от 05.06.2020г. № 0441.

**Дата проведения инспекции:** 01.04.2022г. - 04.04.2022г.

**Объект инспекции:** Питиевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- проба воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: подвальное помещение на вводе в жилой дом: ул. Горная, д. 8, корпус, 7, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

**Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 30.03.2022г. № 2180.

**УСТАНОВЛЕНО:** Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020  
тел. (424) 46-03-06. Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <http://www.sakhgig.ru>  
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051  
Адрес места осуществления деятельности: Хабаровская, ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020

№ ОИ/3-0407-22

от 04.05.2022г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ  
Н.И. Лерейда



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Вид или тип инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

**Информация о заявителе:** ООО «Управляющая компания «Серебряный бор»,  
ул. Горная, 8, корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

**Основание для проведения инспекции:** договор от 05.06.2020г. № 0441.

**Дата проведения инспекции:** 29.04.2022г. - 04.05.2022г.

**Объект инспекции:** Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: повалыные помещения на вводе в жилые дома: корпуса 1, 2, 7, ул. Горная, д. 8, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область;

**Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 29.04.2022г. № 3452 - № 3454.

**УСТАНОВЛЕНО:** Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Им Е.А.

29.04.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3452 от 29 апреля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"  
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)
2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор", водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 1
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 27.04.2022 12:15  
Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант  
Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14:50  
ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020  
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технических приборов.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.3452

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 3452, дата печати 29.04.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ




**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний  
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Им Е.А.

29.04.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3453 от 29 апреля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"  
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)
2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор", водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 2
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 27.04.2022 12:27  
Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант  
Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14:50  
ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020  
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.3453

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогос» ВР -1200	303991396	С-ВХ/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022
2	pH-метр pH-150MH	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 3453 от 29.04.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)   
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний

Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45  
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,  
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47  
e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru), <https://www.sakhgig.ru>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
27.04.2018



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3454 от 29 апреля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"  
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)
2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10  
**Фактический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор", водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 7
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 27.04.2022 12:40  
Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант  
Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14:50  
ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020  
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технических приборов.
7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.22.3454

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартотос» ВР -1200	303991396	С-ВХ/27-07-2021/82317245 от 27.07.2021	26.07.2022
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNICO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	кляймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 3454 распечатан 29.04.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), проведенным испытанием  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020  
тел. (424) 46-03-06. Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: info@sakhgig.ru, http://www.sakhgig.ru  
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051  
Адрес места осуществления деятельности: Хабаровская, ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020

№ ОИ/3-0298-22

от 04.04.2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ

Н.И. Лерейда

Орган инспекции



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Вид или тип инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

**Информация о заявителе:** ООО «Управляющая компания «Серебряный бор», ул. Горная, 8, корпус 1, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

**Основание для проведения инспекции:** договор от 05.06.2021г. № 0441.

**Дата проведения инспекции:** 01.04.2022г. - 04.04.2022г.

**Объект инспекции:** Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- проба воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: повальное помещение на вводе в жилой дом: ул. Горького, д. 8, корпус 7, г. Южно-Сахалинск, сахалинская область.

**Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Состав экспертных материалов:** протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 30.03.2022г. № 2180.

**УСТАНОВЛЕНО:** Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 2 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)

в установленном порядке методиками. Отбор проб производился 24.03.2022г с 10:40ч. Пробы доставлены в лабораторию 24.03.2022г. в 11:55ч.

Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21NB97 от 27.04.2018г).

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 30.03.2022г. № 2180 установлено, исследованные органолептические, бактериологические показатели в пробе воды питьевой, находятся в диапазоне допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21.

**Заключение:** Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- проба воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: повальное помещение на вводе в жилой дом: ул. Горького, д. 8, корпус 7, г. Южно-Сахалинск, сахалинская область по исследованным показателям **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложение:

Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 30.03.2022г. № 2180 на 1 листе.

Технический директор, заведующий СГО,  
врач по общей гигиене

А.С. Бянкин

Врач по общей гигиене



А.В. Суханова



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.04.2022 15:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 3454					
дата начала испытаний 27.04.2022 15:20 дата выдачи результата 28.04.2022 14:19					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	8±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/лмЗ	2,4±0,5	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.04.2022 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3454					
дата начала испытаний 27.04.2022 15:00 дата выдачи результата 28.04.2022 14:30					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУХ 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУХ 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денякова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ларцева Е. И., Химик-эксперт

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.04.2022 15:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 3453					
дата начала испытаний 27.04.2022 15:20 дата выдачи результата 28.04.2022 14:19					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	7±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм3	1,4±0,3	не более 2,6	ПНД Ф14.1:23:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.04.2022 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3453					
дата начала испытаний 27.04.2022 15:00 дата выдачи результата 28.04.2022 14:29					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денижкова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 \_\_\_\_\_ Ларцева Е. И., Химик-эксперт



### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 27.04.2022 15:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 3452					
дата начала испытаний 27.04.2022 15:20 дата выдачи результата 28.04.2022 14:19					
1	Ванна при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Ванна при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм <sup>3</sup>	1,8±0,4	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.04.2022 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3452					
дата начала испытаний 27.04.2022 15:00 дата выдачи результата 28.04.2022 14:29					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денякова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ларцева Е. И., Химик-эксперт

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 2 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками. Отбор проб производился 27.04.2022г с 12:15ч. Пробы доставлены в лабораторию 27.04.2022г. в 14:50ч.

Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU. 21НВ97 от 27.04.2018г).

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 29.04.2022г. № 3452 - № 3454.

установлено, исследованные органолептические, бактериологические показатели в пробах воды питьевой, находятся в диапазоне допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21.

**Заключение:** Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: повальные помещения на вводе в жилые дома: корпуса 1, 2, 7, ул. Горная, д. 8, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, по исследованным показателям **соответствуют** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложение:

Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 29.04.2022г. № 3452 - № 3454 на 3 листах.

Технический директор, заведующий СГО  
врач по общей гигиене



А.С. Бянкин

Врач по общей гигиене



А.В. Суханова



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 2 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)

в установленном порядке методиками. Отбор проб производился 24.03.2022г. с 10:40ч. Пробы доставлены в лабораторию 24.03.2022г. в 11:55ч.

Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU. 21NB97 от 27.04.2018г).

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 30.03.2022г. № 2180 установлено, исследованные органолептические, бактериологические показатели в пробе воды питьевой, находятся в диапазоне допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21.

**Заключение:** Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- проба воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: подвальное помещение на вводе в жилой дом: ул. Горная, д. 8, корпус, 7, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область по исследованным показателям **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложение:

Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 30.03.2022г. № 2180 на 1 листе.

Технический директор, заведующий СГО,  
врач по общей гигиене

А.С. Бянкин

Врач по общей гигиене



А.В. Суханова

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.03.2022 12:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 2180					
дата начала испытаний 24.03.2022 12:25 дата выдачи результата 29.03.2022 11:54					
1	Взвеш при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Взвеш при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менше 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм3	1,3±0,3	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2.3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сам Р. В., эксперт-химик					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 24.03.2022 12:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 2180					
дата начала испытаний 24.03.2022 12:05 дата выдачи результата 28.03.2022 11:36					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демьянова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сойн Ч. Г., Инженер-лаборант



### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1901					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:30 дата выдачи результата 21.03.2022 11:37					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм3	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф14.1.2.3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сим Р. В., эксперт-химик					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1901					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:10 дата выдачи результата 18.03.2022 14:22					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денякова Л. Р., врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Батура С. В., Начальник отдела Приема и кодирования проб и образцов

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1900					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:30 дата выдачи результата 21.03.2022 11:36					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм3	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф14.1.2.3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сим Р. В., эксперт-химик					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 17.03.2022 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1900					
дата начала испытаний 17.03.2022 12:10 дата выдачи результата 18.03.2022 14:21					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Деникова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 Батура С. В., Начальник отдела Приема и кодирования проб и образцов





4	Весы лабораторные электронные OHAUS CT 1200 V	CQ 1823	C-BX/29-10- 2021/105586491 от 29.10.2021	28.10.2022
5	pH-метр pH-150MI	2131	C-BX/09-09- 2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
6	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	C-BX/22-12- 2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
7	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 12:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 4436					
дата начала испытаний 26.05.2022 12:05 дата выдачи результата 30.05.2022 09:36					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм <sup>3</sup>	1,3±0,3	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 4436					
дата начала испытаний 26.05.2022 11:45 дата выдачи результата 27.05.2022 12:18					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денякова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сон Ч. Г., Инженер-лаборант

-----Конец протокола испытаний-----

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 12:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 4435					
дата начала испытаний 26.05.2022 12:05 дата выдачи результата 30.05.2022 09:36					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм3	1,2±0,2	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2.3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 4435					
дата начала испытаний 26.05.2022 11:45 дата выдачи результата 27.05.2022 12:18					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денякова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Инженер-лаборант

-----Конец протокола испытаний-----



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 12:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 4434					
дата начала испытаний 26.05.2022 12:05 дата выдачи результата 30.05.2022 09:36					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	ЕМ/дм <sup>3</sup>	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф14.1.2.3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 4434					
дата начала испытаний 26.05.2022 11:45 дата выдачи результата 27.05.2022 12:18					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствии	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Денякова Л. Р., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сойн Ч. Г., Инженер-лаборант

-----Конец протокола испытаний-----

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21NB97. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27.04.2018 г.).

Отбор проб производился 26.05.2022г. в 10:10час. Пробы доставлены в лабораторию 26.05.2022г. в 11:35 час.

Установленные результаты выполненных бактериологических, органолептических исследований проб воды питьевой из водопроводных кранов (подвальное помещение) на вводе в жилой дом корпуса №1; №3; № 7 находятся в пределах нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.

**Заключение.**


Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - жилой дом ул. Горная 8, г. Южно-Сахалинск.

пробы воды питьевой из водопроводных кранов (подвальное помещение) на вводе в жилой дом, корпуса №1; №3; № 7 по исследованным показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**Приложение:**

Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 03.06.2022г. № 4434-4436 на трех листах.

Технический директор, заведующий СГО,  
врач по общей гигиене

  
А.С. Бянкин

Врач по общей гигиене

  
А.В. Суханова