

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020
тел. (4242) 46-03-06. Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: info@sakhgig.ru, <http://www.sakhgig.ru>
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051
Адрес места осуществления деятельности: 693020, г. Южно-Сахалинск, Хабаровская ул., д. 45

№ ОИ/3-0715-22
от 08.07.2022г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ
_____ Н.И. Легейда

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вид или тип инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Информация о заявителе: ООО «Управляющая компания «Серебряный бор», ул. Горная, дом 8, помещение 10, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

Основание для проведения инспекции: договор № 0441 от 05.06.2020г.

Дата проведения инспекции: 06.07.2022г - 08.07.2022г.

Объект инспекции: Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения ООО «Управляющая компания «Серебряный бор» - пробы воды питьевой из водопроводных кранов (подвальные помещения) на вводе в жилой дом корпуса №1; №4; №7 по ул. Горная 8, г. Южно-Сахалинск.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав экспертных материалов:

протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 06.07.2022г. № 5731-5733.

Установлено: Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками. Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Им Е.А.

06.07.2022

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5731 от 6 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. Юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.06.2022 11:05

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2022 12:00

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02.22.5731

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150MI	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 5731 распечатан 06.07.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Им Е.А.

06.07.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5732 от 6 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. Юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.06.2022 11:15

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2022 12:00

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02.22.5732

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 5732 распечатан 06.07.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Им Е.А.

06.07.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5733 от 6 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. Юридический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 7

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.06.2022 11:25

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2022 12:00

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02.22.5733

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/09-09-2021/93088757 от 09.09.2021	08.09.2022
3	Спектрофотометр УНИКО 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/22-12-2021/120033718 от 22.12.2021	21.12.2022
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям