

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)

Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020
тел. (4242) 46-03-06, Тел./факс (4242) 43-22-23 E-mail: info@sakhgig.ru, http://www.sakhgig.ru
ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 7100531
Адрес места осуществления деятельности: Хабаровская ул., д. 45, Южно-Сахалинск, 693020

№ ОИ/3-0583-23

от 22.05.2023г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вид или тип инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Информация о заявителе: ООО «Управляющая компания «Серебряный бор»,
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 1, помещение 10.

Основание для проведения инспекции: договор на лабораторные исследования от
05.06..2020г, № 0441.

Дата проведения инспекции: 18.05.2023г - 22.05.2023г.

Объект инспекции: Водные объекты, используемые в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и
рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах
городских и сельских населенных пунктов

- проба воды подземного водного объекта: скважина № 209, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8.

Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: павальное
помещение на вводе в жилые дома: корпуса 1, 3, 4, 7, ул. Горького, д. 8, г. Южно-
Сахалинск, Сахалинская область.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». СанПиН 2.1. 3684-21
«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений организации и проведению санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 16.05.2023 г. № 4978 - №
4982.

Установлено: Лабораторные испытания проведены в порядке осуществления
производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Фактический адрес места осуществления деятельности:
693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.Е. Арутюнян



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4978 от 16 мая 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина № 209, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8.

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.05.2023 11:20

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2023 12:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2020

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.4978

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр Mettler-Toledo Five Easy FE20 с датчиком водородного показателя LE 438 pH-3-v-1	B441113122	C-VX/16-11-2022/201825996 от 16.11.2022	15.11.2023

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.05.2023 13:05 Лабораторный номер 4978 - 2493 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Отделение коммунальное лаборатории санитарно-гигиенических исследований, измерений дата начала испытаний 11.05.2023 13:05 дата выдачи результата 12.05.2023 13:18					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМ/дм ³	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2023 13:05 Лабораторный номер 4978 - 2493 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Отделение коммунальное лаборатории санитарно-гигиенических исследований, измерений дата начала испытаний 11.05.2023 13:05 дата выдачи результата 12.05.2023 13:18					
1	Фенолы летучие (гидроксибензол)	мг/дм ³	менее 0,0005	не более 0,001 (при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки); не более 0,1 (в иных случаях)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	92±9	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость	°Ж	1,4±0,2	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	менее 0,25	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99(издание 2012 г.)
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,005±0,003	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
7	АПАВ	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2023 12:45 Лабораторный номер 4978 - 1426 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Бактериологическое отделение лаборатории микробиологических исследований дата начала испытаний 11.05.2023 12:45 дата выдачи результата 12.05.2023 12:11					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Павлова Т. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Хе С. В., биолог

-----Конец протокола испытаний-----

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.05.2023 13:05 Лабораторный номер 4979 - 2494 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Отделение коммунальное лаборатории санитарно-гигиенических исследований, измерений дата начала испытаний 11.05.2023 13:05 дата выдачи результата 12.05.2023 10:29					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМ/дм ³	1,4±0,3	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2023 12:45 Лабораторный номер 4979 - 1427 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Бактериологическое отделение лаборатории микробиологических исследований дата начала испытаний 11.05.2023 12:45 дата выдачи результата 12.05.2023 12:12					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Павлова Т. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____  Хе С. В., биолог

-----Конец протокола испытаний-----

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Фактический адрес места осуществления деятельности:
693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4980 от 16 мая 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.05.2023 11:45

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2023 12:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2021

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.4980

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/05-10-2022/190494148 от 05.10.2022	04.10.2023

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.05.2023 13:05 Лабораторный номер 4980 - 2495 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Отделение коммунальное лабораторий санитарно-гигиенических исследований, измерений дата начала испытаний 11.05.2023 13:05 дата выдачи результата 12.05.2023 10:30					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМ/дм ³	1,6±0,3	не более 2,6	ПНД Ф14.1.2.3:4.213-05
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2023 12:45 Лабораторный номер 4980 - 1428 испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Бактериологическое отделение лабораторий микробиологических исследований дата начала испытаний 11.05.2023 12:45 дата выдачи результата 12.05.2023 12:12					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствии	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствии	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Павлова Т. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Хе С. В., биолог

-----Конец протокола испытаний-----

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06, тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Фактический адрес места осуществления деятельности:
693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4981 от 16 мая 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 4

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.05.2023 12:00

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2023 12:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2021

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.4981

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Свартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/05-10-2022/190494148 от 05.10.2022	04.10.2023

Протокол № 4981 распечатан 16.05.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.05.2023 13:05 Лабораторный номер 4981 - 2496					
испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Отделение коммунальное лаборатории санитарно-гигиенических исследований, измерений дата начала испытаний 11.05.2023 13:05 дата выдачи результата 12.05.2023 10:30					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМ/дм ³	1,5±0,3	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпухова О. А., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.05.2023 12:45 Лабораторный номер 4981 - 1429					
испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45: Бактериологическое отделение лаборатории микробиологических исследований дата начала испытаний 11.05.2023 12:45 дата выдачи результата 12.05.2023 12:13					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Павлова Т. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Хе С. В., биолог

-----Конец протокола испытаний-----

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Протокол испытаний
Ф-323 (ДП – 02.02)

693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел. (4242) 46-03-06. тел./факс (4242) 43-22-23,
(4242) 46-03-50, (4242) 46-03-47
e-mail: info@sakhgig.ru, <https://www.sakhgig.ru/>

Фактический адрес места осуществления деятельности:
693020, г. Южно – Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NB97
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
27.04.2018



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4982 от 16 мая 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Управляющая компания "Серебряный бор"
(ИНН 6501290326 ОГРН 1176501002259)

2. **Юридический адрес:** Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10
Фактический адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом 8, корпус 1, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопроводный кран на вводе в жилой дом (подвальное помещение), Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8, корпус 7

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.05.2023 12:20

Ф.И.О., должность: Ильина А. А., представитель организации, лаборант

Условия доставки: автотранспорт; термосумка с аккумуляторами холода

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2023 12:35

ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0441 от 05.06.2021

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.4982

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -1200	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
2	pH-метр pH-150МИ	2131	С-ВХ/05-10-2022/190494148 от 05.10.2022	04.10.2023

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.05.2023 13:05 Лабораторный номер 4982 - 2497					
испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45. Отделение коммунальное лаборатории санитарно-гигиенических исследований, измерений дата начала испытаний 11.05.2023 13:05 дата выдачи результата 12.05.2023 10:31					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМ/дм ³	1,2±0,2	не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3-4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Карпукова О. А., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.05.2023 12:45 Лабораторный номер 4982 - 1430					
испытания проведены по адресу: ФБУЗ ЦГиЭ в Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45. Бактериологическое отделение лаборатории микробиологических исследований дата начала испытаний 11.05.2023 12:45 дата выдачи результата 12.05.2023 12:13					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8.1-8.3 (Станд. тест)
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Павлова Т. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____

Хе С. В., биолог

-----Конец протокола испытаний-----

3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/16-11- 2022/206537194 от 16.11.2022	15.11.2023
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	V/P1408016	С-ВХ/16-11- 2022/206537194 от 16.11.2022	15.11.2023
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/16-11- 2022/206537194 от 16.11.2022	15.11.2023
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клейме от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Dear Mr. [Name]:

I have received your letter of the 15th and am glad to hear that you are interested in the [subject]. I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time, but the [reason] is that the [department] is currently [occupied] with [other projects]. I will be sure to let you know as soon as the situation changes.

Sincerely,
[Name]

2	Анализатор азидности «Флюорат-02-2М»	1858	№ С-ВХ/16-11-2022/201822590 № С-ВХ/16-11-2022/201 от 16.11.2022	15.11.2023
3	Весы электронные настольные «Сартогосм» ВР -120С	303991396	С-ВХ/16-05-2022/156804779 от 16.05.2022	15.05.2023
4	Весы лабораторные электронные ОНАУС СТ 1260 V	СQ 1823	С-ВХ/13-09-2022/185759527 от 13.09.2022	12.09.2023
5	рН-метр рН-150МН	2131	С-ВХ/05-10-2022/190494148 от 05.10.2022	04.10.2023
6	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/16-11-2022/206537194 от 16.11.2022	15.11.2023
7	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеймо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» Орган инспекции (ОИ)	Лист 1 из 2 Количество экз: 2
Экспертное заключение	Ф-02 (ДП-02.05)

требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками. Проведенные лабораторные исследования входят в утвержденную область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU. 21NB97. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27.04.2018 г.).

Отбор проб производился 11.05.2023г. в 11:20ч. Проба доставлена в лабораторию 11.05.2023г. в 12:35ч.

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 16.05.2023 г. № 4978 - № 4982 установлено, исследованные органолептические, санитарно-гигиенические и бактериологические показатели в пробах воды находятся в пределах нормативов, установленных СанПиН 2.1. 3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов

- проба воды подземного водного объекта: скважина № 209, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 8.

Питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения:

- пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, место отбора: повальное помещение на вводе в жилые дома: корпуса 1, 3, 4, 7, ул. Горького, д. 8, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, по исследованным показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СанПиН 2.1. 3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Приложение:

Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» от 16.05.2023 г. № 4978 - № 4982 на 10 листах

Заместитель технического директора,
врач по общей гигиене



Е.Д. Сон

Врач по общей гигиене



А.В. Суханова

3	Спектрофотометр UNIKO 1200/1201	WP1408016	С-ВХ/16-11- 2022/206537194 от 16.11.2022	15.11.2023
4	Термометр ртутный ТТ	170-8	клеимо от 15.10.2020	14.10.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям